



UWAGI

1. W miejscach kolizji projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi:
 - kablami energetycznymi
 - kablami telekomunikacyjnymi
 - siecią gazowąprojektuje się rury osłonowe.

Warunki lokalizacji oraz montażu należy wykonać zgodnie z przedmiotowymi normami branżowymi.

3. Mocowania projektowanego przylączka do konstrukcji mostu wg opracowania branży konstrukcyjnej.
4. Objeść filara – odległość ustalić na budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARAN-BUD" - dr inż. E. DĄBEH		SKALA 1:100/500
INWESTOR	GMINA GUBIN o statusie miejskim	TYTUŁ DOSTAWA
OBIEKT	WYSPA TRZECIALNA W GUBINIE	PRZELICZENIA m ² RYS. 2/8
ADRES NADANA KOD MIASTO	GUBIN WYSPA TRZECIALNA dz.mz 301	
NADANA KOD MIASTO	PEŁYŁACE WODY	
OPRACOWANIE AUTORZYSTWA PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSTANKU TRZECIALNEJ	
PRACOWNIA	dr inż. Eryk. Dąbch	56,94 GW
PRACOWNIA	mgr inż. Z. Sobczak	RIS-485 Wt
OPRACOWANIE	mgr inż. R. Stankiewicz	