



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Zgorzelcu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**

WR.ZUZ.6.421.32.2019.KP

Zgorzelec, dnia 06-06-2019

URZĄD MIEJSKI W GUBINIĘ  
nr pisma 9120/2019  
data wpływu 10 CZE. 2019 podpis [signature]  
skierowano do [signature]  
data 10 CZE. 2019 podpis [signature]  
data wpływu do wydziału 11.06.2019  
nr pisma KI.1315.2019 podpis [signature]  
skierowano do [signature]  
data 11.06.2019 podpis [signature]

## DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2019 r. (data wpływu 15.04.2019 r.), uzupełniony w dniu 26.04.2019 r., złożony przez Pana Pawła Stefańczyk – Biuro Usług Drogowych, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie, pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,

### orzeka się

I. Wydać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na przebudowę (przedłużenie) istniejącego przepustu - PB01 pod koroną nasypu drogi krajowej nr 32 w km 4+163,35 (dz. nr 207/1 i 206/1 0009 Gubin miasto, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) o następujących parametrach:

- średnica: DN 800;
- długość 17,50 m;
- wykonanie: z kręgów betonowych, początek i koniec przepustu zakończone żelbetowymi ściankami czołowymi ze skrzydełkami;
- rzędna początkowa przepustu: 45,77 m n.p.m.;
- rzędna końcowa przepustu: 45,69 m n.p.m.;
- współrzędne początku przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482096,19 Y-5754295,99;
- współrzędne końca przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482084,88 Y-5754315,91.

II. Wydać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu - PEHD01 pod zjazdem z drogi krajowej nr 32 w km 4+410,00 (dz. nr 293/1 0010 Gubin miasto, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) strona prawa o następujących parametrach:

- średnica: DN 400;
- długość 9,50 m;
- wykonanie: z rur karbowanych z HDPE, początek i koniec przepustu: rura ścięta zgodnie ze skarpą rowu 1:1,15 z umocnieniem skarp kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;
- rzędna początkowa przepustu: 46,00 m n.p.m.;
- rzędna końcowa przepustu: 49,95 m n.p.m.;
- współrzędne początku przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482313,87 Y-5754396,85;
- współrzędne końca przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482322,86 Y-5754399,91.

III. Wydać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu - PEHD02 pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 286 w km 3+472,25 (dz. nr 288/3 0010 Gubin miasto, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) strona prawa o następujących parametrach:

- średnica: DN 400;
- długość 9,50 m;
- wykonanie: z rur karbowanych z HDPE, początek i koniec przepustu: rura ścięta zgodnie ze skarpą rowu 1:1,15 z umocnieniem skarp kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;
- rzędna początkowa przepustu: 46,53 m n.p.m.;
- rzędna końcowa przepustu: 46,48 m n.p.m.;
- współrzędne początku przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482127,08 Y-5754388,53;
- współrzędne końca przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482128,61 Y-5754397,90.

IV. Wydać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu - PEHD03 pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 286 w km 3+612,35 (dz. nr 295/3 0010 Gubin miasto, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) strona prawa o następujących parametrach:

- średnica: DN 400;
- długość 9,90 m;
- wykonanie: z rur karbowanych z HDPE, początek i koniec przepustu: rura ścięta zgodnie ze skarpą rowu 1:1,15 z umocnieniem skarp kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;
- rzędna początkowa przepustu: 49,35 m n.p.m.;
- rzędna końcowa przepustu: 49,30 m n.p.m.;
- współrzędne początku przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482138,38 Y-5754259,84;
- współrzędne końca przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482136,45 Y-5754250,13.

V. Wydać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustu - PEHD04 pod drogą dojazdową z drogi wojewódzkiej nr 286 w km 0+066,00 (dz. nr 288/3 obręb 0010 Gubin miasto i 207/3 obręb 0009 Gubin miasto, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie) strona prawa o następujących parametrach:

- średnica: DN 400;
- długość 8,50 m;
- wykonanie: z rur karbowanych z HDPE, początek i koniec przepustu: rura ścięta zgodnie ze skarpą rowu 1:1,15 z umocnieniem skarp kostką brukową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4;
- rzędna początkowa przepustu: 46,24 m n.p.m.;
- rzędna końcowa przepustu: 46,20 m n.p.m.;
- współrzędne początku przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482108,71 Y-5754302,75;
- współrzędne końca przepustu w układzie geodezyjnym „2000”: X-5482112,32 Y-5754291,54.

VI. Wydać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie wodnoprawne na przebudowę odcinków rowów przydrożnych otwartych pełniących funkcję filtrująco-odparowującą o łącznej długości 605,70 mb, w obrębie rozbudowanego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 286, zlokalizowanych na działkach o nr 203/1, 204/1, 204/3, 204/4, 204/5, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 207/3 obręb 0009 Gubin miasto i nr 288/3, 292/1, 292/2, 292/4, 292/5, 293/1, 293/4, 294/1, 295/3 obręb 0010 Gubin miasto, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, o współrzędnych w układzie geodezyjnym „2000”:

- początek rowu objętego przebudową - droga krajowa nr 32 strona prawa:  
X-5481979,98 Y-5754224,98;
- koniec rowu objętego przebudową - droga wojewódzka nr 286 strona prawa:  
X-5482133,74 Y-5754238,25;
- początek rowu objętego przebudową – istniejący rów na dz. nr 206/2:  
X-5482066,70 Y-5754319,64;
- koniec rowu objętego przebudową - droga wojewódzka nr 286 strona prawa:  
X-5482136,40 Y-5754426,53;
- początek rowu objętego przebudową - droga krajowa nr 32 strona prawa:  
X-5482180,20 Y-5754339,50;
- koniec rowu objętego przebudową - droga krajowa nr 32 strona prawa:  
X-5482343,93 Y-5754406,96;
- początek rowu objętego przebudową - droga wojewódzka nr 286 strona lewa:  
X-5482143,53 Y-5754388,67;
- koniec rowu objętego przebudową - droga wojewódzka nr 286 strona lewa:  
X-5482148,51 Y-5754424,49;

**VII.** W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakłada się na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, następujące obowiązki:

1. Wykonanie robót zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym oraz zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.
2. Utrzymywanie w należyтым stanie technicznym przepustów i rowów, ich regularne czyszczenie i konserwacja.
3. Zawiadomić Nadzór Wodny w Lubsku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. Po dokonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną szkód będzie niewłaściwa praca urzędzeń oraz korzystanie z wód.

**VIII.** Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urzędzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urzędzeń.

### **Uzasadnienie**

W dniu 15.04.2019 roku do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 26.04.2019 r.) Pana Pawła Stefańczyk – Biuro Usług Drogowych, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie, pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzędzeń wodnych: przebudowę (przedłużenie) istniejącego przepustu - PB01 pod koroną nasypu drogi krajowej nr 32 w km 4+163,35, budowę przepustu - PEHD01 pod zjazdem z drogi krajowej nr 32 w km 4+410,00, budowę przepustu - PEHD02 pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 286 w km 3+472,25, budowę przepustu - PEHD03 pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 286 w km 3+612,35, budowę przepustu - PEHD04 pod drogą dojazdową z drogi wojewódzkiej nr 286 w km 0+066,00 oraz przebudowę odcinków rowów przydrożnych otwartych pełniących funkcję filtrująco-odparowującą o łącznej długości 605,70 mb, w obrębie rozbudowanego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 286.

Po dokonaniu przez organ obligatoryjnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem nr WR.ZUZ.6.421.32.2019.KP z dnia 29.04.2019 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane zawiadomieniem o zakończeniu postępowania nr WR.ZUZ.6.421.32.2019.KP z dnia 14.05.2019 r. w myśl art. 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz, że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania. Operat wodnoprawny został sporządzony przez mgr inż. Pawła Stefańczyk i mgr inż. Tomasza Korytowskiego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) i polegać będzie na przebudowie istniejącego przepustu betonowego, na budowie przepustów oraz przebudowie istniejących przydrożnych rowów otwartych.

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania zawarte w art. 407 ustawy Prawo wodne, w związku z powyższym nie stwierdzono przeszkód w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na warunkach jak wyżej.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na stronie <https://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z brzmieniem art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.


### **Pouczenie**

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 a § 1 k.p.a.).
- 3) Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).

4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).

5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

6) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (art. 136 § 2 k.p.a.).



DYREKTOR  
Justyna Kobzik

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie  
w wysokości 1328,04 zł – do wniosku dołączono potwierdzenie opłaty  
Podstawa prawna – art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

#### Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy - Pełnomocnik - Paweł Stefańczyk – Biuro Usług Drogowych, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. Zarząd Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra,
4. Starosta Krośnieński, ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie,
5. Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin,
6. Przedsiębiorstwo Handlowe WDF Fijołek s.j., ul. Kujawska 9, 66-620 Gubin,
7. Marian Wilczyński,
8. Marian Dobiecki,
9. Adam Biniewicz,
10. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
11. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć - specjalista  
757228100

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  
ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec  
e-mail: zaradzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl