

**UCHWAŁA NR XXVI.178.2020
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 92, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Gubin położoną w województwie lubuskim, powiecie krośnieńskim, o równoważnej liczbie mieszkańców 16 786.

§ 2. Aglomeracja Gubin obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Gubin (działki ewidencyjne nr 3/1 i 7/1 obręb 0002 Gubin).

§ 3. Opis aglomeracji Gubin stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji Gubin, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1 : 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego¹⁾.

Przewodniczący Rady
Miejskiej /


Wojciech Sendera

¹⁾Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XLI/488/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gubin (Dz. Urz. Woj. Lub. 2013 r. poz. 2248), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zm.).

Opis aglomeracji

GUBIN

powiat krośnieński

województwo lubuskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji¹⁾

1. Nazwa aglomeracji: Gubin
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: Uchwała nr XLI/488/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gubin – 16 662 RLM
3. Wielkość RLM aglomeracji wyznaczanej: 16 786 RLM
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gubin
5. Gminy w aglomeracji: Gubin
5. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Gubin
6. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: Nie dotyczy.
7. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Nie dotyczy.
8. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Gubin
9. Liczba mieszkańców aglomeracji. Ogólna liczba mieszkańców aglomeracji: 16 418. Liczba stałych mieszkańców przebywających w aglomeracji: 15 949. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 469.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Gubin	Ulica, nr: Piastowska 24
Gmina: Gubin o statusie miejskim	Powiat: krośnieński
Województwo: lubuskie	
Telefon: 68 455 81 00	Fax: 68 455 81 02
e-mail do kontaktu bieżącego: um@gubin.pl	

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak ²⁾
1	2	3	4
1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
3	Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X
5	Inne (wymienić)	X	

4. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

Na terenie całej aglomeracji realizacją usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, posiada sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

¹⁾ Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

²⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

4.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ³⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna i ogólnospławna grawitacyjna	70,41	15 697	469	16 166	
2	Sanitarna tłoczna i ogólnospławna tłoczna	5,80				
Razem		76,21	15 697	469	16 166	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe – Nie dotyczy.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

4.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej – Nie dotyczy.

4.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁵⁾ – Nie dotyczy.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Nie dotyczy.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna					

³⁾ Pod pojęciem "osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji" rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁴⁾ Pod pojęciem "osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji" rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁵⁾ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

⁶⁾ Pod pojęciem "osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji" rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

	grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
	Razem					

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

4.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci – Nie dotyczy.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): Nie dotyczy.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
	Razem					

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

4.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁷⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna i ogólnospławna grawitacyjna	70,41	15 697	469	16 166	

⁷⁾ Pod pojęciem "osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji" rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

2	Sanitarna tłoczna i ogólnospławna tłoczna	5,80				
	Razem	76,21	15 697	469	16 166	

5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

5.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin – Guben Sp. z o.o.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Spokojna 1, 66-620 Gubin

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

tel. 68 455 52 30 fax 68 455 52 33 e-mail: biuro@pos.zgora.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.12.2018 r., WR.ZUZ.6.421.67.2018 KS

Data ważności decyzji – do dnia 20.12.2028 r.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalne jest wprowadzanie do wód powierzchniowych Nysy Łużyckiej istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Gubin – Guben w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,2087 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\max h} = 751,42 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr. dob}} = 9017,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max \text{ rocz.}} = 3291205,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o stanie i składzie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

$BZT_5 \leq 15 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, $ChZT \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg}/\text{dm}^3$, azot ogólny $\leq 15 \text{ mgN}/\text{dm}^3$, fosfor ogólny $\leq 2 \text{ mgP}/\text{dm}^3$.

Przepustowość oczyszczalni wynosi:

średnia [m^3/d]: 12 000

maksymalna godzinowa [m^3/h]: 600

maksymalna roczna [m^3/rok]: 5 256 000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 90 000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 1 118 878 m^3

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: 2 972 $\text{m}^3/\text{d} = 1 084 939 \text{ m}^3$

Ścieki dowożone [m^3/d]: 92,98

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 3 065

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 1 121 562

Ilość ścieków powstałych na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne [m^3/rok]: 2 902,30.

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków spoza aglomeracji, w tym: z gminy wiejskiej Gubin: 28 791 m^3/rok oraz z Guben (Niemcy): 1 227 029 m^3/rok .

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: Nie dotyczy.

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: Nie dotyczy.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	434,08	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	625,25	
zawiesina ogólna [mg/l]	166,0	
fosfor ogólny [mgP/l]	6,41	
azot ogólny [mgN/l]	46,26	
pH		
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ⁸⁾		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	90%	6,82
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	75%	35,67
zawiesina ogólna [mg/l]	90%	10
fosfor ogólny [mgP/l]	85%	1,13
azot ogólny [mgN/l]	80%	6,99
pH		

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: NYSA ŁUŻYCKA	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 13 + 400
Współrzędne geograficzne wylotu: Długość (E) 14,7116 Szerokość (N) 51,9722	

Typ oczyszczalni ścieków ⁹⁾	Właściwe zaznaczyć - x
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021” nie przewiduje budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni.

5.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na obszarze aglomeracji Gubin istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków w liczbie 25 oraz zbiorniki bezodpływowe. Gromadzone nieczystości są za pomocą taboru asenizacyjnego wywożone do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków.

⁸⁾ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzonego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

⁹⁾ Znakiem "X" zaznaczyć właściwą odpowiedź

5.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji) Nie dotyczy.

Końcowy punkt zrzutu: Nie dotyczy.	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: Nie dotyczy.	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: Nie dotyczy.
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: Nie dotyczy.	

5.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 3 065		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	14,27	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	20,56	-
zawiesina ogólna [mg/l]	5,0	-
fosfor ogólny [mgP/l]	0,21	-
azot ogólny [mgN/l]	1,52	-
pH	-	-

5.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Zakłady produkujące największą ilość ścieków	Roczna ilość ścieków [m ³ /rok]
A.Z. Iwaniccy Sp. j. Meble Tapicerowane – produkcja mebli tapicerowanych	8494
TEKRA Sp. z o.o. – produkcja konstrukcji metalowych i ich części	1475
Zakład Energetyki Ciepłej	816
TVG Sp. z o.o. – produkcja elementów wentylacyjnych	738

W powyższym zestawieniu uwzględniono jedynie zakłady, w których powstaje największa ilość ścieków.

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] 31,57		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	700	Brak danych
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	900	Brak danych
zawiesina ogólna [mg/l]	100	Brak danych
fosfor ogólny [mgP/l]	Brak danych	Brak danych
azot ogólny [mgN/l]	Brak danych	Brak danych

RLM z przemysłu w aglomeracji wynosi 368.

5.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. Nie dotyczy. Nie jest planowane podłączenie zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d] Nie dotyczy.		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia

		[g/d] ¹⁰⁾
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
ChZT _C [mgO ₂ /l]	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
zawiesina ogólna [mg/l]	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.

5.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 4.1 Tab. 1 kol. 4)	15 697
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 4.1 Tab. 2 kol. 4)	-
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 4.2.1 kol. 4 + pkt 4.2.2 kol. 4)	-
Liczba mieszkańców nowopodłączonych na terenach gdzie planuje się przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej (pkt. 4.2.1)	-
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 4.1 Tab. 1 kol. 5)	469
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 4.1 Tab. 2 kol. 5)	-
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 4.2.1 kol. 5 + pkt 4.2.2 kol. 5)	-
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	368
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	-
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	252
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	16 786

Wskaźnik skanalizowania w aglomeracji wynosi $16\ 534 / 16\ 786 = 0,98498 * 100\% = 98,50\%$

6. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na obszarze aglomeracji nie ma wyznaczonych stref ochronnych ujęć wody.

Decyzją Starosty Krośnieńskiego w Krośnie Odrz. znak BS.6320.6.2017 z dnia 27.12.2017 r. ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Komorów”, składającą się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej – o łącznej powierzchni strefy 94.795,48 m² – obejmującej swoim zasięgiem obszary działek numer ewidencyjny: 2/1, 2/2, 35/6, 34/3, 36/6, 60/9 i 60/8 obręb Wałowice – w zakresie istniejących ogrodzeń zlokalizowanych na tych działkach – obejmujących swoim zasięgiem odpowiednio na w/w działkach: - 2/1 i 2/2 obręb Wałowice – studnie wiercone o numerach: SW-1, SW-1z, SW-2z, SW-3, SW-3z, SW-4, SW-4z, SW-5, SW-5z, obiekty Stacji Uzdatniania Wody, w tym m.in. zbiornik wody czystej, odstojnik wód popłucznych, budynek administracyjno – biurowy z warsztatem i kotłownią; - 35/6 obręb Wałowice – studnie wiercone o numerach: SW-6 i SW-7; - 34/3 obręb Wałowice – studnię wierconą o numerze: SW-8; - 36/6 obręb Wałowice – studnię wierconą o numerze: SW-9; - 60/9 obręb Wałowice – studnię wierconą o numerze SW-1AW; - 60/8 obręb Wałowice – studnię wierconą o numerze SW-II; zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do decyzji.

¹⁰⁾ Podać wyłącznie dla BZT5

Na terenie ustanowionej strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody oraz na terenie ujęć wód należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; zagospodarować teren zielenią; odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych do poboru wody; ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

7. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych występujący na terenie Gubina (wg Informatora PSH Główne Zbiorniki Wód Poziemnych w Polsce, wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r., przy współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej) to GZWP Nr 149 – Sandr Krosno – Gubin o najwyższej strefie ochronnej. W strefie I (wody o dobrej jakości nadające się do picia i na potrzeby gospodarcze bez uzdatniania) wśród zakazów wymienia się min.: zakaz lokalizacji składowisk, wylewisk ścieków, stacji przeładunku paliw płynnych i produktów chemicznych, ferm hodowlanych o liczbie zwierząt >50 DJP, zakładów produkujących substancje niebezpieczne dla zdrowia. W strefie II (wody zawierające ponadnormatywne ilości żelaza lub manganu wymagające uzdatniania) zakazy są takie same jak w strefie I. Z kolei w strefie III (wody zagrożone zanieczyszczeniami) zakazane jest wykorzystywanie nieczynnych studzien jako zbiorników ścieków, wylewanie ścieków do rowów, wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, a także składowanie obornika, nawozów. Ze zbiornika nr 149 zaopatrywane jest w wodę miasto Gubin oraz wiejskie jednostki osadnicze. Wody podziemne podlegają stałej kontroli jakości, monitoringu sieci krajowej, regionalnej i lokalnej. Monitoring jakości wód podziemnych jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

8. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Teren Gubina nie znajduje się w obrębie żadnego z ustanowionych w Polsce parków narodowych ani parków krajobrazowych. Położony najbliżej Krzesiński Park Krajobrazowy oddalony jest o ok. 1,3 km.

W granicach aglomeracji nie znajdują się także żadne elementy objęte ochroną sieci Natura2000, najbliższe położone są specjalne obszary ochrony Krosieńska Dolina Odry PLH080028 (8 km), Dąbrowy Gubińskie PLH080069 (3,5 km) i obszary specjalnej ochrony Dolina Środkowej Odry PLB080004 (8 km).

W granicach gminy Gubin o statusie miejskim znajdują się formy przyrodnicze objęte ochroną prawną, do których zalicza się rezerwat przyrody Gubińskie Mokradła, obszar chronionego krajobrazu Gubińskie Mokradła i pomniki przyrody.

Rezerwat przyrody Gubińskie Mokradła objęty ochroną Zarządzeniem Nr 11/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody o nazwie „Gubińskie Mokradła” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 30 poz. 605 z dnia 10.03.2011 r.), zajmuje powierzchnię 99,8019 ha, położony w jednostce ewidencyjnej 080201_1, obręb ewidencyjny 001, 1. W jego skład wchodzi działki ewidencyjne o numerach: 16 – 63,6392 ha, 19/2 – 36,1627 ha położone w obszarze miejskim Gubin, obręb 1 w powiecie krosińskim. Rodzaj: rezerwat przyrody – faunistyczny (Fn), typ i podtyp rezerwatu przyrody ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – faunistyczny (PFn), podtyp – ptaków (pt). Ze względu na główny typ ekosystemu: różnych ekosystemów (EE), podtyp rezerwatu przyrody: łądowych ekosystemów nieleśnych (In). Nadzór nad nim sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wlkp. Rezerwat należy do grupy najcenniejszych pod względem ornitologicznym terenów południowej części województwa lubuskiego. Stanowi istotną regionalną ostoję ptaków wodnych i błotnych oraz najcenniejszych pod względem ornitologicznym siedlisk będących ostoją w okresie lęgów i podczas wędrówek. Ponad 20 z występujących tu gatunków to gatunki chronione w Unii Europejskiej, wymienione w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej UE.

Obszar chronionego krajobrazu o nazwie Gubińskie Mokradła został wyznaczony Uchwałą nr XLVIII/749/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Gubińskie Mokradła” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 1781). Obszar o całkowitej powierzchni 1 974,50 ha położony jest na terenie gminy wiejskiej Gubin oraz gminy Gubin o statusie

miejskim, odpowiednio 1 675,50 ha i 299,00 ha. Nadzór bezpośredni sprawuje nad nim Marszałek Województwa Lubuskiego.

Czynna ochrona ekosystemów Obszaru realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej polega na zachowaniu krajobrazu wilgotnych łąk z cennymi elementami przyrodniczymi.

Na terenie obszaru zakazano zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych; budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie aglomeracji Gubin to pomniki przyrody:

8.1. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Cyprysik błotny

Lokalizacja: ul. Kunickiego 8a, Gubin – teren Przedszkola Miejskiego Nr 2

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 849 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.2. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Miłorząb japoński, dwukłapowy

Lokalizacja: ul. Kunickiego 8a, Gubin – teren Przedszkola Miejskiego Nr 2

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 849 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.3. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Dąb szypułkowy

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 829 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.4. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Miłorząb japoński, dwukłapowy

Lokalizacja: ul. Oświęcimska, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 849 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.5. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Aleja platanów klonolistnych – 8 obiektów

Lokalizacja: ul. Platanowa (Żymierskiego), Gubin, pas drogi powiatowej nr 1153F na północ od skrzyżowania z ul. Różaną

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 824 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.6. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Platan klonolistny

Lokalizacja: ul. Różana, Gubin, na placu naprzeciwko Komisariatu Policji

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 824 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.7. Rodzaj twor: drzewo. Gatunek drzewa: Aleja platanów klonolistnych – 6 szt.

Lokalizacja: ul. Rycerska, Gubin, pas drogi powiatowej nr 1153F na południe od skrzyżowania z ul. Różaną

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 824 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.8. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Dąb szypułkowy

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubuskiego z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38 poz. 849 z dn. 5 czerwca 2006 r.)

8.9. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Cyprysik Lawsona

Lokalizacja: ul. Kosynierów 33, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.10. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Cyprysik błotny

Lokalizacja: ul. Piastowska 20, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.11. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Cyprysik błotny

Lokalizacja: ul. Piastowska, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.12. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Dąb bezszypułkowy

Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 14, Gubin – skarpa

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.13. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Dąb bezszypułkowy

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 17, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.14. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Platan klonolistny

Lokalizacja: ul. Chopina, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.15. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Platan klonolistny

Lokalizacja: ul. Chopina, Gubin

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.16. Platan klonolistny

Lokalizacja: ul. II Armii Wojska Polskiego, Gubin, skwer przy krytej pływalni

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.17. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Szupin japoński

Lokalizacja: ul. 3 – go Maja, Gubin, przy fragmencie muru obronnego

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.18. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Miłorząb japoński

Lokalizacja: ul. Piastowska 16, Gubin, przy siedzibie sądu

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.19. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Grujecznik japoński

Lokalizacja: ul. Chopina, Gubin, park przy byłym sklepie meblowym

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.20. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Daglezja

Lokalizacja: ul. Piastowska 26, Gubin, boisko szkolne

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.21. Rodzaj tworzu: drzewo. Gatunek drzewa: Bożodrzew gruczołkowany

Lokalizacja: ul. Wysockiego – Piastowska – Zwycięstwa, Gubin, ogród przy schodach

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

8.22. Bluszcz pospolity

Lokalizacja: ul. Piastowska 14, Gubin, ogród przydomowy

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr XVIII/87/95 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 19 września 1995 r. w sprawie uznania obiektów za pomniki przyrody /niepublikowana/

9. Poprawność wykonania części graficznej

L.p.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód		X	

	śródlądowych.			
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.178.2020
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Aglomeracja Gubin



UZASADNIENIE

Aglomeracja Gubin została przyjęta uchwałą nr XLI/488/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gubin na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Gubinie. Aglomeracja ją poprzedzająca (wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 38/2005 z dnia 11 października 2005 r.) obejmowała miejscowości z terenu Gminy Gubin: Gubin i niemieckie miasto Guben. Obydwa miasta odprowadzają ścieki do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin – Guben Sp. z o.o. zlokalizowanego po stronie polskiej, na terenie Gubina.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin – Guben Sp. z o.o. odbiera ścieki dwoma osobnymi kolektorami. Jeden kolektor odbiera ścieki komunalne z polskiego miasta, drugi – z niemieckiego miasta Guben. Obydwa kolektory posiadają opomiarowanie. Takie rozwiązanie daje każdej ze stron możliwość uzyskania odrębnych danych dotyczących ilości oczyszczanych ścieków. Miasto Guben ma własną odrębną sieć kanalizacyjną.

Podstawą niniejszego opracowania jest art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zgodnie, z którym dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (uchylanej artykułem 573) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku i mogą być zmieniane.

Obszar i granice aglomeracji Gubin wyznaczono na podstawie analizy stanu istniejącej infrastruktury ściekowej, przeglądu danych dotyczących wielkości RLM oraz w związku ze zmieniającym się stanem prawnym i koniecznością dostosowania aglomeracji do zapisów Dyrektywy 91/271/EWG. Osiągnięto 98,50 % procent skanalizowania na obszarze aglomeracji.

Przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.