



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

WR.ZUZ.6.4210.5.2021.KP

Zgorzelec, dnia 04-03-2021 r.

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE
nr pisma 2745/2021
data wpływu 08 MAR. 2021
skierowano do [signature]
data 08 MAR. 2021 podpis [signature]
data wpływu do wydziału 2021-03-09
nr pisma 015 podpis [signature]
skierowano do [signature]
data 2021-03-09 podpis [signature]

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 400 ust 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 10.02.2021 r. (data wpływu 12.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 03.03.2021 r. złożony przez Panią Alicję Sopol – Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce – pełnomocnika BP EUROPA SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, Dyrektor Zarządu Zlewni Zgorzelec wszczą postępowanie administracyjne w sprawie:

1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak BS.6341.4.2017 z dnia 20.04.2017 r.
2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej ręcznej i automatycznej przy stacji paliw BP „KRESY” przy ul. Kresowej 111A, w Gubinie (dz. nr 130 obręb 0004 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie), podczyszczonych wstępnie w osadniku szlamu oraz separatorze koalescencyjnym, do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,000334 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{sr. dob.}} = 12,02 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop. rocz.}} = 4387,3 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o składzie nie przekraczającym dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, w zakresie substancji:

- fosfor ogólny $\leq 50 \text{ mg P/l}$,
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$.

Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą:

- zgodnie z art. 73 § 1 kpa, zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu możliwości przeglądania akt sprawy),
- zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 kpa wypowiedzieć się na piśmie co do powyższego oraz względem zebranych w sprawie dowodów i materiałów,
- zgodnie z art. 78 § 1 kpa złożyć ewentualne wnioski dowodowe dotyczące niewyjaśnionych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, a istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Należy podkreślić, że wskazane możliwości są uprawnieniami, a nie obowiązkiem. Strona może więc ale nie musi skorzystać ze wskazanych uprawnień.

Stroną postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 756408152).

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 kpa oraz art. 40 § 4 i § 5, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zaniedbanie powyższego obowiązku spowoduje, iż doręczenie pisma pod dotychczasowy adres wywoła skutek prawny. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dyrektor
Justyna Kobzik

Otrzymują:

1. BP EUROPA SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków – pełnomocnik – Pani Alicja Sopol – Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce,
2. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36, 66-620 Gubin,
3. Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, (strona postępowania tylko w związku z wygaszeniem pozwolenia wodnoprawnego),
4. SP - Starosta Powiatu Krośnieńskiego – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie, (strona postępowania tylko w związku z wygaszeniem pozwolenia wodnoprawnego),
5. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć – specjalista

756408152

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO), informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW WP).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem – iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - b) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO).
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa (podstawa prawna: art. 77 RODO).
Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przerwaniem przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
- 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

