



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

WR.ZUZ.6.4210.31.2021.KP

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE

nr pisma: 7999/2021

data wpływu: 06.SIE.2021

skierowanie do: K1

data: 06.SIE.2021

data wpływu do wydziału: 2021-08-09

nr pisma: 2021

data: 2021-08-09

podpis: [Signature]

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 pkt. 1 ust. 4, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2021 r. (wpływ dnia 14.05.2021 r.), uzupełnionego w dniu 01.06.2021 r. oraz w dniu 01.07.2021 r. złożonego przez Pana Adama Kołodziej, ul. Piaskowa 1/19, 65-204 Zielona Góra, pełnomocnika Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec,

orzeka się

I. Wydać na rzecz Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec, pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 285 w km 1+994, zlokalizowanego na dz. nr 143/3 i 143/2 obręb Gubinek, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, poprzez budowę przepustu o następujących parametrach:

- średnica przepustu: 600 mm;
- materiał wykonania przepustu PCV;
- spadek podłużny dna przepustu: 0,1 %;
- długość przebudowywanego odcinka (przepustu): 16,8 m;
- rzędna dna przepustu w miejscu wlotu: 46,98 m n. p. m;
- rzędna dna przepustu w miejscu wylotu: 46,92 m n. p. m;
- rzędna terenu w miejscu wlotu przepustu: 48,94 m n. p. m;
- rzędna terenu w miejscu wylotu przepustu: 48,74 m n. p. m;
- głębokość rowu (w miejscu wlotu i wylotu przepustu): 1,82-1,96 m;
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego wlotu przepustu: X: 5754456,10 Y: 5480894,70;
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego wylotu przepustu: X: 5754437,68 Y:5480896,41;
- szerokość rowu: ok. 1,65 m;
- nachylenie skarp rowu: 1:1,5;

Dno rowu na odcinku 2,0 m będzie umocnione płytami ażurowymi o grubości 10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej, wlot i wylot na odcinku 1 metra nad wylotem oraz w obrębie wylotów będzie obłożone kostką granitową 5/7 cm ułożoną na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

II. Wydać na rzecz Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec, pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej,

zlokalizowanego na dz. nr 216 obręb 009 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, poprzez likwidację istniejącego przepustu o parametrach:

- średnica: 400 mm
- rzędna dna rowu (w miejscu istniejącego wlotu przepustu): 46,62 m n .p. m;
- rzędna dna rowu (w miejscu istniejącego wylotu przepustu): 46,60 m n. p. m;
- rzędna terenu (wlot/wylot przepustu): 48,56/48,58 m n. p. m;
- długość: 8,92 m;
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu istniejącego wylotu przepustu:
X: 5754281,89 Y: 5480885,08
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu istniejącego wlotu przepustu:
X: 5754290,99 Y:5480884,98

i budowę nowego przepustu o następujących parametrach:

- średnica: 600 mm;
- materiał: PCV;
- szerokość rowu w miejscu wlotu i wylotu: ok. 1,6 m - 0,6 m;
- spadek podłużny dna rowu: 0,5 %;
- rzędna terenu (początek i koniec przebudowy): 48,97-48,68 m n. p. m
- długość przepustu (przebudowy rowu): 23,4 m;
- głębokość rowu (wlot/wylot): 2,00 – 2,17 m;
- rzędna dna przepustu w miejscu projektowanego wlotu: 46,80 m n. p. m;
- rzędna dna przepustu w miejscu projektowanego wylotu: 46,68 m n. p. m;
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu projektowanego wylotu:
X: 5754282,19 Y: 5480884,99;
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu projektowanego wlotu:
X: 5754306,41 Y:5480884,94;

Dno rowu na odcinku 2,0 m będzie umocnione płytami ażurowymi o grubości 10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej, wlot i wylot na odcinku 1 metra nad wylotem oraz w obrębie wylotów będzie obłożone kostką granitową 5/7 cm ułożoną na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakłada się na Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec, następujące obowiązki:

1. Wykonanie robót zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, zgodnie z opisem w operacie wodnoprawnym, zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.
2. Uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonej inwestycji po zakończeniu robót związanych z przebudową urządzeń wodnych.
3. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną szkód będzie praca urządzeń wodnych.

IV. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 18.05.2021 r. (uzupełniony w dniu 01.06.2021 r. oraz w dniu 01.07.2021 r.) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wpłynął wniosek Pana Adama Kołodziej, ul. Piaskowa 1/19, 65-204 Zielona Góra, pełnomocnika Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec, w sprawie wydania pozwolenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

wodnoprawnego przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 285 w km 1+994 i rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej.

Po dokonaniu przez organ obligatoryjnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem znak WR.ZUZ.6.4210.31.2021.KP z 05.07.2021 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane o zakończeniu postępowania pismem znak WR.ZUZ.6.4210.31.2021.KP z dnia 19.07.2021 r. w myśl art. 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz, że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania. Operat wodnoprawny został sporządzony przez Panią Małgorzatę Kawala.

W ramach inwestycji zaprojektowany został zjazd z drogi wojewódzkiej numer 285 na działkę inwestora, zjazd będzie służył do obsługi drogi przeciwpożarowej oraz zjazd z drogi gminnej na działkę inwestora. Przebudowa rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 285 w km 1+994, zlokalizowanego na dz. nr 143/3 i 143/2 obręb Gubinek, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, polegać będzie na ułożeniu w poprzek projektowanego zjazdu przepusty rurowego o średnicy 600 mm (jednootworowy o przekroju kołowym) w istniejącym rowie. Natomiast przebudowa rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej, zlokalizowanego na dz. nr 216 obręb 009 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, polegać będzie na likwidacji istniejącego przepustu średnicy 400 mm i długości 8,92 m i budowie nowego przepustu o średnicy 600 mm i długości 23,4 m.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na stronie <https://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody.

Zgodnie z brzmieniem art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy inwestor nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm.)). Przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy tych urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec
e-mail: zaradzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 a § 1 k.p.a.).
- 3) Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
- 4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).
- 5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
- 6) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (art. 136 § 2 k.p.a.).

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu
Borys Szachowicz

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie

w wysokości 460,10 zł – do wniosku dołączono potwierdzenie opłaty

Podstawa prawna – art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Otrzymują:

1. Pan Adam Kołodziej, ul. Piaskowa 1/19, 65-204 Zielona Góra - pełnomocnik Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec,
2. Gmina Gubin (Miejska), ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin,
3. Zarząd Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-034 Zielona Góra - Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra,
4. Skarb Państwa – Polskie Koleje Państwowe S. A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa,
5. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć – specjalista

756408152

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zaradzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl