



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Zgorzelcu  
Państwowego Gospodarstwa  
Wodnego Wody Polskie**

WR.ZUZ.6.4210.71.2021.KP

URZĄD PAŃSTWOWY  
nr pisma: 10492/2021  
data wpływu: 13 PAŹ. 2021  
skierowane do: KI  
data: 13 PAŹ. 2021  
data wpływu do: 2021-10-15  
nr pisma: KI.2495  
skierowane do: [signature]  
data: 2021-10-15

### DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2021 r. (wpływ dnia 30.08.2021 r.), złożonego przez Pana Filipa Kozłowskiego, ul. Kozuchowska 20a, 65-364 Zielona Góra (adres korespondencyjny: ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra) – pełnomocnika Województwa Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra,

### orzeka się

I. Wygasić pozwolenie wodnoprawne uzyskanego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak BS.6341.5.2012 z dnia 12.03.2012 r. w części I pkt 1.

II. Wydać na rzecz Województwa Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 od 82+177 km do 82+297 km (dz. nr 129 AM-3 obręb 0004 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie), po oczyszczeniu w studzienkach wpustowych z osadnikami oraz separatorze koalescencyjnym, istniejącym wylotem W1 do urządzenia wodnego – studni chłonnej (dz. nr 129 AM-3 i 195/5 AM-9-B obręb 0004 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie), w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,009 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr roczne}} = 554,60 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o składzie, który nie może przekroczyć następujących stężeń, w zakresie następujących parametrów:

- zawiesina ogólna < 100 mg/l,

- węglowodory ropopochodne < 15 mg/l.

Rzeczywista powierzchnia zlewni – 0,106 ha.

Zredukowana powierzchnia zlewni – 0,094 ha.

III. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego zawartego w punkcie II decyzji na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

IV. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakłada się na Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, następujące obowiązki:

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń wodnych i kanalizacji deszczowej, regularne czyszczenie i konserwacja;
2. Przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
3. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną szkód będzie niewłaściwa praca urządzeń oraz korzystanie z wód.

V. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

W dniu 30.08.2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wpłynął wniosek Pana Filipa Kozłowskiego, ul. Kozuchowska 20a, 65-364 Zielona Góra (adres korespondencyjny: ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra) – pełnomocnika Województwa Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak BS.6341.5.2012 z dnia 12.03.2012 r. w części I pkt 1 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 od 82+177 km do 82+297 km, po oczyszczeniu w studzienkach wpustowych z osadnikami oraz separatorze koalescencyjnym, istniejącym wylotem W1 do urządzenia wodnego – studni chłonnej.

Po dokonaniu przez organ obligatoryjnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem znak WR.ZUZ.6.4210.71.2021.KP z dnia 13.09.2021 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane zawiadomieniem o zakończeniu postępowania nr WR.ZUZ.6.4210.71.2021.KP z dnia 27.09.2021 r. w myśl art. 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz, że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania. Operat wodnoprawny został sporządzony przez mgr inż. Filip Kozłowski.

Wody opadowe i roztopowe spływające z jezdni i chodnika (drogi wojewódzkiej nr 138) przechwytywane są przez dwa wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, kolektorem kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm odprowadzane są istniejącym wylotem do studni chłonnej. Przed wylotem zamontowany jest separator koalescencyjny. Studzienki wpustowe wyposażone są w osadniki piasku.

Efekt środowiskowy osiągnięty w wyniku zastosowania metod oczyszczania bądź podczyszczania wód opadowych i roztopowych uwzględniając określone w przepisach dopuszczalne zawartości węglowodanów ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) w związku z powyższym nie stwierdzono przeszkód w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na warunkach jak wyżej.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na stronie <https://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody.

Zgodnie z brzmieniem art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.

### Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 a § 1 k.p.a.).
- 3) Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
- 4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).
- 5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
- 6) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (art. 136 § 2 k.p.a.).



Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu  
Barbara Szachnowska

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie  
w wysokości 230,05 zł – do wniosku dołączono potwierdzenie opłaty  
Podstawa prawna – art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec  
e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra – pełnomocnik – Pan Filip Kozłowski, ul. Kozuchowska 20a, 65-364 Zielona Góra (adres korespondencyjny: ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra,
2. Tomasz Kościów,
3. Małgorzata Kościów,
4. Urząd Miasta Gubin, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin (strona postępowania tylko w związku z wygaszeniem pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak BS.6341.5.2012 z dnia 12.03.2012 r. w części I pkt 1.),
5. ZUZ a/a.

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć – specjalista

756408152

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu  
ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec  
e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl