



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

WR.ZUZ.6.421.34.2019.KP

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE Zgorzelec, 29-05-2019

nr sprawy

data wpływu 0 3.CZE. 2019

skierowanie do

data 0 3.CZE. 2019

data wydania do wywołania

nr sprawy K1. 1243. 2019

skierowanie do

data

6765/2019

04.06.2019

11.12.2019

15.05.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 34 pkt 3, art. 389 pkt 2, art. 392, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust. 3 i 8, art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.04.2019 r. (data wpływu 17.04.2019 r.), złożonego przez Panią Katarzynę Beatę Staszko, ul. Na Wzgórzu 8, 68-200 Żary, pełnomocnika firmy HOREX A. i E. Horoszkiewicz Sp. J., ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin,

orzeka się

I. Wydać na rzecz HOREX A. i E. Horoszkiewicz Sp. J., ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych Horex A. i E. Horoszkiewicz Sp. J. w Gubinie na działce nr 268 obręb 0005 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, do miejskich urządzeń kanalizacyjnych miasta Gubin, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, w ilości:

$$Q_{\max. s} = 0,0003 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.dob.}} = 16,5 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max. h} = 1,1 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{dop. rocz.}} = 4150 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o następującym stanie i składzie:

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$,
- azot amonowy $\leq 200 \text{ mg/l}$,
- azot azotynowy $\leq 10 \text{ mg/l}$,
- fosfor ogólny $\leq 2 \text{ mg/l}$,
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym $\leq 100 \text{ mg/l}$,

podczyszczonych wstępnie w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem.

II. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego zawartego w punkcie I decyzji na okres 4 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakłada się na rzecz HOREX A. i E. Horoszkiewicz Sp. J., ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin, następujące obowiązki:

1. Prowadzenia w regularnych odstępach czasu analiz kontrolnych jakości ścieków w zakresie określonym w punkcie I decyzji z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzania ścieków tj. w studziencie kontrolno-pomiarowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1757)).
2. Kontrolowanie i czyszczenie separatora oraz osadnika zgodnie z instrukcją w celu zapewnienia jego efektywnego działania.
3. W przypadku awarii separatora należy zamknąć stanowisko myjni i dokonać usunięcia ewentualnej awarii.
4. Utrzymywanie instalacji w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie jej drożności.
5. Usuwanie i zagospodarowanie osadów ściekowych z osadnika i separatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przestrzeganie warunków umowy z administratorem kanalizacji sanitarnej miasta Gubin tj. z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie.
7. Przeciwdziałania szkodom i naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli przyczyną szkód będzie niewłaściwa praca urządzeń oraz korzystanie z wód.

IV. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 17.04.2019 roku do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wpłynął wniosek przez Panią Katarzynę Beatę Staszko, ul. Na Wzgórzu 8, 68-200 Żary, pełnomocnika firmy HOREX A. i E. Horoszkiewicz Sp. J., ul. Wyspiańskiego 8, 66-620 Gubin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej dwustanowiskowej myjni samochodów osobowych Horex A. i E. Horoszkiewicz Sp. J. w Gubinie na działce nr 268 obręb 0005 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, do miejskich urządzeń kanalizacyjnych miasta Gubin.

Po dokonaniu przez organ obowiązkowych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe. Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu pismem nr WR.ZUZ.6.421.34.2019.KP z dnia 23.04.2019 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Następnie strony postępowania zostały poinformowane zawiadomieniem o zakończeniu postępowania nr WR.ZUZ.6.421.34.2019.KP z dnia 14.05.2019 r. w myśl art. 10 § 1 k.p.a. o zebraniu całości materiału dowodowego, jak i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz składania uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz, że organ posiada wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania. Operat wodnoprawny został sporządzony przez mgr inż. Łukasza Uchman i mgr inż. Agatę Uchman.

Mycie samochodów osobowych do 3,5 tony odbywać się będzie na dwóch stanowiskach mycia. Powstałe ścieki przemysłowe kierowane będą w pierwszym etapie systemem kanalizacji wewnętrznej do

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zaradzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl

separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem piasku, a następnie oczyszczone ścieki przemysłowe kierowane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej miasta Gubin poprzez betonową studnię kanalizacyjną znajdującą się na działce nr 271 obręb 0005 Gubin. Ścieki przemysłowe z przedmiotowej myjni samochodowej posiadać będą skład zbliżony do silnie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, stanowić będą poniżej 0,2 % ogólnej ilości oczyszczonych ścieków i nie będą powodować zakłóceń w pracy ciągu technologicznego oczyszczalni.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dołączono zgodę właściciela tych urządzeń – Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą ul. Śląska 36, 66-620 Gubin (pismo ZOUM-06/59/III/2017 z dnia 24.03.2017 r.).

Przedmiotowy wniosek spełnia wymagania zawarte w art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne, w związku z powyższym nie stwierdzono przeszkód w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i na warunkach jak wyżej.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na stronie <https://wodypolskie.bip.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy.


Zgodnie z brzmieniem art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
- 2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127 a § 1 k.p.a.).
- 3) Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
- 4) W przypadku wymienionym w punkcie 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).
- 5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
- 6) Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ

odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję (art. 136 § 2 k.p.a.).



DYREKTOR
Justyna Kobzik

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie

w wysokości 221,34 zł – do wniosku dołączono potwierdzenie opłaty

Podstawa prawna – art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy - Pani Katarzyna Beata Staszko, ul. Na Wzgórzu 8, 68-200 Żary,
2. Zarząd Województwa Lubuskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
3. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin,
4. Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin,
5. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
6. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Góra.

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć - specjalista

757228100

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelecu

ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl